
Lampa badawczo-zabiegowa FLH-2 LED z bezdotykowym wyłącznikiem (z gęsią szyją, bezcieniowa)



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: -

Krótki opis:

Najlepsza w swojej klasie lampa diagnostyczna europejskiego producenta z **bezdotykowym wyłącznikiem oraz**

bezdotykową regulacją natężenia światła.

Opis produktu

Lampa FLH-2 LED przeznaczona jest do pracy w gabinetach lekarskich, salach zabiegowych, opatrunkowych, izbach przyjęć, gabinetach weterynaryjnych, salonach kosmetycznych itp. Elastyczne, stabilne ramię typu "gęsia szyja" pozwala na dokładne oświetlenie badanego pola. Źródłem światła lampy FLH -2 LED jest jeden moduł LED o mocy 3 x 8W (odpowiednik wysokiej klasy halogenu 50 W). **Bezdotykowe włączanie lampy eliminuje przenoszenie drobnoustrojów (zakażenia krzyżowe).** 3 sferycznie ustawione diody led w module świetlnym powodują powstanie bezcieniowości w obrębie plamy świetlnej (lampa bezcieniowa).

PARAMETRY TECHNICZNE:

- napięcie wejściowe: 90-240V,
- natężenie: 50-60Hz,
- napięcie wyjściowe: 12V,
- łączna moc diod: 3 x 8W,
- średni czas żywotności diod: 60000h,
- temperatura barwowa: 5000 K,
- CRI (Ra) >96
- natężenie światła:
 - 40 000 lux - przy 50 cm,
 - 25 000 lux - przy 75 cm,
 - 10 000 lux - przy 100 cm,
- wielkość plamki świetlnej: 12 cm - przy odległości 1 m,
- płynna, bezdotykowa regulacja natężenia światła w zakresie 10%-100%,
- długość kabla zasilającego: 4 m,
- długość lampy: 92 cm,
- długość gęsiej szyi: 70cm,
- lampa posiada certyfikat CE.

WERSJE LAMPY:

- **Wersja statywowa** (FLH2135): wózek jezdny o stabilnej aluminiowej podstawie (trwale malowanej proszkowo) z regulacją wysokości lampy.
- **Wersja ścienna** (FLH2335): uchwyt mocujący lampę do ściany oraz zestaw kołków rozporowych z odpowiednimi wkrętami.
- **Wersja biurkowa** (FLH2231): uchwyt mocujący lampę (w formie imadła) łatwy do zamontowania na każdej powierzchni.
- **Wersja na szynie** (FLH2431)- w zestawie uchwyt mocujący lampę na szynie, zestaw nie posiada szyny.

Cechy produktu:

Atrybuty produktu:

wersja lampy: mocowana do stolika, szyna naścienna, przejezdna - statywowa, ścienna