ul. Junikowska 64, 60-163 Poznań
wcześniej: sklepdlalekarza.pl
tel. 61 670 31 96 lub 61 810 75 01 fax 61 624 26 95
sklep@sklepdlalekarza.pl
www.sklepdlalekarza.com
infolinia: 801 79 80 81

Lampa zabiegowo-operacyjna dwuczaszowa bezcieniowa S250 sufitowa



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: LUVIS S250 DC

Krótki opis:

Lampa zabiegowo-operacyjna dwuczaszowa S2500 sufitowa z regulacją natężenia światła, regulacją temperatury barwowej oraz regulacją pola roboczego i trybem ENDO. Zastosowano technologię minimalizacji cienia.

Opis produktu

Zastosowano technologię rozpuszczania światła w celu minimalizacji cienia poniżej zasłoniętą przestrzenią roboczą. Bardzo wysoki współczynnik oddawania barw Ra, R9 = 97.

Technologia redukcji cienia

Technologia redukcji cienia to unikalna technologia optyczna, która zapewnia wraźny obraz przestrzeni oglądanej z minimalizacją cienia. Rozwiązanie wykorzystuje innowacyjny, opatentowany przez producenta system soczewek z źródłami LED I odbłyśnikami.



Luvis




Halogen



Dane techniczne:

- źródło światła – każda czasza 34 diody Led,
- Zastosowano technologię rozpuszczania światła w celu minimalizacji cienia poniżej zasłoniętej przestrzenią roboczej
- regulacja natężenia światła każdej czaszy w zakresie: 40 000 - 110 000 lux (w trzech krokach),
- max. natężenie światła 110 000 lux z odl. 1m,
- regulowana średnica pola roboczego w 3 krokach: min. 15 cm / max. 25 cm,
- regulowana temperatura barwowa: 3800 / 4300 / 4800 K,
- tryb ENDO,
- regulacja parametrów pracy każdej z czasz z panelu dotykowego z boku czaszy, regulacja podstawowych funkcji przez dodatkowy panel dotykowy koło wymiennej rączki lampy.
- wielkość czaszy: 37.2 x 38 cm,
- średni czas żywotności diod: 60000 h,
- Bardzo wysoki wskaźniki oddawania barw: Ra 97,
- w zestawie wymienna rączka do ustawania położenia czaszy (sterylizowana),
- przyrost temperatury w polu roboczym 1°C,
- lampa posiada certyfikację medyczną
- zasilanie 100-240V, 50/60Hz,
- wyprodukowano w Korei.





Cechy produktu:

Atrybuty produktu: